



ing. F. WAMBACQ

VOOR HET AFDELINGSHOOFD  
MILIEUVERGUNNINGEN,  
AFWEZIG.

AMV/00031472/1001

G. GIELIS

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 46021/121/1/A/1/CH VAN 25 JANUARI 2001 VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN HOUDENDE HET VERLENEN VAN DE VERGUNNING AAN VERVERIJ SCHOETERS NV / RETORDERIE FRANÇOIS SCHOETERS NV, ANTWERPSESTEENWEG 41, 9100 SINT-NIKLAAS OM EEN TEXTIELVERVERIJ TE EXPLOITEREN, GELEGEN TE 9100 SINT-NIKLAAS, ANTWERPSESTEENWEG 5 EN 25, HOUDENDE AMBTSHALVE WIJZIGING VAN DE VERGUNNINGSVOORWAARDEN EN HOUDENDE AANPASSING VAN DE VERGUNNING VERLEEND BIJ MINISTERIEEL BESLUIT NR. AMV/00039459/600 VAN 17 MAART 1998.

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997 en 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 01 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 06 september 1995, 26 juni 1996, 03 juni 1997, 17 december 1997 (twee besluiten), 24 maart 1998, 06 oktober 1998, 19 januari 1999 en 3 maart 2000;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Fred De Baere, Drielandenstraat 24, 9100 Nieuwkerken, aangetekend tegen de beslissing nr. 46021/121/1/A/1/CH van 25 januari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011, aan Ververij Schoeters NV / Retorderie François Schoeters NV, Antwerpsesteenweg 41, 9100 Sint-Niklaas om een textielververij te exploiteren, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25, kadastrale percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m en 1467/d/4, te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiding, omvattende:

- de lozing van 1.470 m<sup>3</sup> /jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- twee olietransformatoren met een individueel vermogen van 250 kVA en 800 kVA;
- het stallen van 2 vrachtwagens, 1 bestelwagen en 1 heftruck;
- 4 compressoren en 2 klimatisaties met een gezamenlijk vermogen van 30 kW;
- een opslag van 100 l acetyleen, 100 l zuurstof, 176 l butaan en 480 l propaan in verplaatsbare recipiënten;
- een opslag van 9.920 kg schadelijke, corrosieve, oxiderende en irriterende producten in vaten en zakken;
- een opslag van 3.000 l stookolie in een ondergrondse enkelwandige tank en 200 l afvalolie in een vat;
- een opslag van 125.000 en 35.000 l extra-zware stookolie in bovengrondse tanks en 170 kg avivage-olie, 720 kg smeerolie en vet in vaten;
- een verflaboratorium met lozing van afvalwater;
- het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25,83 kW;
- twee stoomketels met een waterinhoud van elk 15,5 m<sup>3</sup>;
- het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerd vermogen van 474,8 kW;
- een ververij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 369,53 kW;
- een opslag van 200 ton textiel;
- 2 stookinstallaties op extra-zware stookolie met een warmtevermogen van 2 x 4,6 MW;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 3 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing werd bekendgemaakt door aanplakking vanaf 11 februari 2001 tot 12 maart 2001;

Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 12 maart 2001 en ontvankelijk werd bevonden op 9 april 2001;

Gelet op het feit dat voormelde beroepindiener de volgende aanspraken en bezwaren doet gelden:

- het klasse 1 - bedrijf is gelegen in het stadscentrum van Sint-Niklaas en is ingesloten door woningen;
- om de omwonenden een gezond leefmilieu te garanderen zou een dergelijk bedrijf moeten geherlocaliseerd worden tegen het einde van de lopende vergunning (5-2-2002);
- de situatie ter plaatse werd onvoldoende onderzocht en de klachten werden niet grondig gecontroleerd en onderzocht;
- de beslissing van de bestendige deputatie werd onvoldoende gemotiveerd;
- de vergunningverlenende overheid kan op elk ogenblik de vergunningsvoorwaarden wijzigen of aanvullen;
- de exploitant moet bij de uitbating steeds gebruik maken van de 'best beschikbare technieken' (volgens art. 4.1.2.1. van titel II van het Vlarem), wat in casu zwaar met de voeten wordt getreden;
- de exploitant dient ter naleving van deze zorgplicht meer te doen dan wat in de vergunning is opgelegd (volgens art. 22 van het Milieuvergunningsdecreet cfr. 'ongeacht de verleende vergunning');
- de milieuvergunning kan geheel of gedeeltelijk geschorst worden indien de vergunningsvoorwaarden niet nageleefd worden door de overheid die de laatst lopende vergunning verleend heeft (art. 47 van titel I van het Vlarem) of door de minister (art. 48 van titel I van het Vlarem);
- de talrijke gezondheidsproblemen bij omwonenden werden niet onderzocht;
- de verzekering van' het bedrijf inzake burgerlijke aansprakelijkheid wordt in vraag gesteld (art. 5.2.1.8, § 2 van titel II van het Vlarem);
- door de verbrandingsinstallatie die werkt op zware stookolie is er hinder door zwarte rook en roetdeeltjes, wat vervuiling en gezondheidsproblemen veroorzaakt, terwijl er volgens de best beschikbare technieken en volgens bijlage 4.1.9.2.3.1. van titel II van het Vlarem moet overgeschakeld worden op aardgas;

- er wordt bedrijfsafvalwater geloosd in het rioleringsstelsel, wat voor geurhinder zorgt, en er is geen waterzuiveringsinstallatie aanwezig (dit in strijd met bijlage 4.1.9.2.3.1 van titel II van het Vlarem);
- dat de lozing van het bedrijfsafvalwater geen deel uitmaakt van de voorliggende aanvraag (volgens besluit van de bestendige deputatie) is niet relevant;
- er is verkeersoverlast door de slechte bewegwijzering, wat foutgeparkeerde voertuigen met draaiende motoren met zich meebrengt;
- de drukte van de Antwerpsesteenweg vloeit voort uit het bestaan van het bedrijf;
- het is gezondheidskundig niet langer te verantwoorden zwaar vrachtverkeer naar het stadscentrum te leiden in een omgeving waar mensen moeten wonen en verblijven;
- er is lawaaihinder voor de omwonenden afkomstig van het volcontinue draaien van machines;
- er zijn geen metingen uitgevoerd om deze hinder te meten, en het terugbrengen van de lawaaihinder tot een aanvaardbaar niveau met passende voorwaarden kan op geen enkele wijze garantie geven aan de omwonenden dat het niet meer zal voorkomen;
- er zijn geen gegevens ter beschikking betreffende emissies, immissies en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater, zodat er van tevoren geen beoordeling van de productieprocessen kan gebeurd zijn en de gevolgen voor het plaatselijk milieu niet geëvalueerd (volgens bijlage 4.1.9.2.3.1. van titel II van het Vlarem);
- tot op heden werd geen milieuaudit gevraagd door de overheid;
- tot op heden werd er geen milieujaarverslag opgemaakt;
- volgens bijlage 4.1.9.2.3.1. van titel II van het Vlarem dient het bedrijf aan het publiek de nodige informatie te verschaffen om de milieueffecten van de activiteiten van het bedrijf te begrijpen en er dient naar een open dialoog met het publiek te worden gestreefd. Door het bedrijf wordt hiertoe geen enkele inspanning geleverd.
- het bedrijf stockeert reeds jarenlang gevaarlijke producten zonder hiertoe over een aangepaste milieuvergunning te beschikken;
- de brandveiligheid van het bedrijf kan niet gegarandeerd worden en de veiligheidsvoorschriften van de brandweer worden niet nageleefd;
- het zijn oude gebouwen omringd door woningen en er kunnen zich chemische reacties voordoen bij brand;
- de aangestelde milieucoördinator van het tweede niveau, dhr. Van Duyse Willy, beantwoordt niet aan de bepalingen en voorwaarden van art. 4.1.9.1. van titel II van het Vlarem;

- de schoorsteenhoogte voldoet niet aan de minimumhoogte overeenkomstig het berekeningssysteem van art. 4.4.2.3. van titel II van het Vlarem;

Gelet op het horen op 21 mei 2001 door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen inzonderheid de argumenten van de beroeper poogt te weerleggen:

- voor de voorwaarden die door de bestendige deputatie werden opgelegd werd reeds het nodige onderzocht, en het is geen probleem om eraan te voldoen;
- een aantal zaken, zoals de inkuiping zijn reeds in orde gebracht;
- in het beroepschrift worden een aantal opmerkingen geuit die niet stroken met de realiteit, aangezien er steeds gebruik wordt gemaakt van best beschikbare technieken, er steeds overleg is met de desbetreffende overheid en de nodige acties ondernomen worden;
- het bedrijf is gelegen in woongebied en de bestaande gebouwen zijn vergund. De voorliggende aanvraag omvat geen bouwvergunningsplichtige activiteiten.
- het bedrijf is deels omgeven door woningen, maar er is wel altijd een ruimtelijke scheiding;
- de bestendige deputatie geeft ook aan dat het bedrijf planologisch verenigbaar is;
- het is geen groot textielbedrijf (49 werknemers) en alle activiteiten vinden plaats in de gebouwen (er zijn poorten en de compressoren zijn geïsoleerd);
- de gevraagde uitbreidingen zijn enkel actualisaties van de huidige situatie, en er is geen sprake van een verdubbeling van de capaciteit;
- inzake de klachten over roetneerslag kan er niet aangetoond worden dat het bedrijf de veroorzaker is, aangezien er in de omgeving een veelvoud aan schouwen aanwezig is;
- het gemiddeld debiet van het bedrijfsafvalwater is 50-60 m<sup>3</sup> /d, maar als loonveredelaar varieert dit lozingsdebiet;
- er is een buffer voor dit afvalwater van 100 m<sup>3</sup> aanwezig;
- het vergunde debiet van 240 m<sup>3</sup> /d is inderdaad te veel;
- om toch over voldoende speelruimte te kunnen beschikken is een debiet van 120 m<sup>3</sup> /d aanvaardbaar. Deze vermindering zal binnen de week schriftelijk bevestigd worden.
- er is een bovengrondse tank voor stookolie van 1.200 l geplaatst geweest;

Gelet op het besluit nr. 10/BR van 6 maart 1970 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning tot het plaatsen van een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte van 150 m<sup>2</sup> en gestempeld op 10 kg/cm<sup>2</sup>;

Gelet op het besluit van 8 februari 1972 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte van 150 m<sup>2</sup> en gestempeld op 10 kg/cm<sup>2</sup>;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 72/A/465 van 19 april 1972 houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 41 te Sint-Niklaas om 4 waterputten te boren in de aanhorigheden van haar textielbedrijf te Sint-Niklaas, kadastrale percelen, afdeling 5, Sectie D, perceelnrs. 1442 h2, 1461 k, 1467 a4 en 14641, bestaande uit 3 putten met een diepte van 120 m en 1 put met een diepte van 40 m, met een gezamenlijk debiet van 220 m<sup>3</sup> /dag en 28.000 m<sup>3</sup> /jaar;

Gelet op het besluit nr. 8.610.50/8700120/VP/mw van 6 februari 1987 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Retorderie Schoeters, Antwerpsesteenweg 57 te Sint-Niklaas, voor het verder exploiteren van een bestaande mechanische twijnderij, voor een termijn van 15 jaar (tot 5 februari 2002);

Gelet op het besluit nr. 8.610.50/8700119/VP/mw van 6 februari 1987 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning aan de NV Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 13 te Sint-Niklaas, voor het verder exploiteren van een ververij, voor een termijn 15 jaar (tot 5 februari 2002);

Gelet op het besluit nr. 46021/120/W/1/KVDS/sm van 31 maart 1994 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het deels verlenen en deels weigeren aan de NV Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 5 te Sint-Niklaas, van

de vraag tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden 24 uur op 24 (procedure art. 45 Vlarem), voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2002;`

Gelet op het besluit nr. 46021/121/W/1 van 7 april 1994 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden 24 uur op 24 (procedure art. 45 Vlarem) van de NV Retorderie Schoeters, Antwerpsesteenweg 41 te Sint-Niklaas, voor de inrichting, gelegen aan de Antwerpsesteenweg 41 te Sint-Niklaas, voor een termijn verstrijkend op 6 februari 2002;

Gelet op het besluit nr. 46021/120/M/1/CH van 2 oktober 1997 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende aktename van de melding van de NV Ververij Schoeters, Antwerpsesteenweg 13 te 9100 Sint-Niklaas, tot het veranderen van een inrichting, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder Sint-Niklaas afdeling 5, Sectie D, perceelnr. 1461/L aan de Antwerpsesteenweg 13 te Sint-Niklaas, met als voorwerp: het lozen van max. 10 m<sup>3</sup> /uur en 45 m<sup>3</sup> /dag bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering, voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;

Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/00039459/600 van 17 maart 1998 houdende de aanpassing van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater, het lozen van maximum 15 m<sup>3</sup> /uur en 240 m<sup>3</sup> /dag bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2001 van de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstige advies van 3 mei 2001 van de Vlaamse Milieumaatschappij en aanvullend schrijven van 28 mei 2001;

Gelet op het gunstige advies van 21 mei 2001 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het advies van 21 mei 2001 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van de afdeling Natuur van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op de ligging van de inrichting in een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 november 1978;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de NV Ververij Schoeters en de NV Retorderie François Schoeters de vergunning hebben aangevraagd op naam van de beide bedrijven;

Overwegende dat deze inrichting gelegen is in woongebied met culturele, historische en esthetische waarde; dat er voor de plaats in kwestie geen goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg bestaat; dat de aanvraag de hernieuwing, wijziging en uitbreiding van een bestaande inrichting betreft;

Overwegende dat er door het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden in het besluit van de bestendige deputatie reeds een aantal bezwaren weerlegd worden:

- met betrekking tot de brandveiligheid: het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdings-middelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;
- met betrekking tot het gebruik van hemelwater bij bestaande gebouwen: bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre mogelijk niet-verontreinigd hemelwater kan opgevangen worden en gebruikt. Daartoe wordt binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van Sint-Niklaas. In samenspraak met dit college wordt het voorstel binnen de door het college gestelde termijn gerealiseerd. Dit voorstel dient eveneens ter kennis te worden doorgegeven aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land-, en Waterbeheer en aan de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de opslag van gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de bijlage van het aanvraagdossier dient binnen de drie maanden te worden ingekuipt. Deze maatregel geldt ook voor de opslag van de oliën;
- van zodra de resultaten van het bodemonderzoek geëvalueerd zijn en een eventuele bodemsanering is uitgevoerd, dient de bevloering van de ververij vloeiستofdicht te worden uitgevoerd;
- de schouwhoogte dient exact bepaald te worden en indien nodig aangepast te worden overeenkomstig artikel 4.4.2.3. van titel II van het Vlarem;

Overwegende dat het bedrijf reeds contacten heeft met de firma Sicli om de nodige aanpassingen, voorgesteld door de plaatselijke brandweer, uit te voeren inzake brandveiligheid; dat dit enkel werd stilgelegd vanwege huidig beroep en de samenhangende bestaansonzekerheid van het bedrijf;

Overwegende dat het bedrijf in dezelfde ruimte bobijnen en karton stapelt; dat dit in strijd is met artikel 5.41.0.3, § 3 van titel II van het Vlarem 'het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden'; dat de noodzaak tot compartimentering ook vermeld wordt in het brandweerverslag van 14 september 2000 van de plaatselijke brandweer van Sint-Niklaas; dat hier aan voldaan moet worden; dat de exploitant zijn opslagplaatsen zodoende dient her in te richten;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke stoffen boven een inkuiping gebeurt en gescheiden is; dat dit werd vastgesteld bij het plaatsbezoek van een vertegenwoordiger van de afdeling Milieuvergunningen;

Overwegende dat het bedrijf inderdaad reeds jarenlang gevaarlijke stoffen stockeert zonder vergunning; dat door de huidige vergunningsaanvraag deze toestand geregulariseerd wordt;

Overwegende dat in het besluit van de bestendige deputatie vergunning wordt verleend voor rubriek 17.3.6.1,b (3) van titel I van het Vlarem 'opslag van 3.000 l stookolie in een ondergrondse enkelwandige tank en 200 l afvalolie in een vat'; dat deze ondergrondse enkelwandige tank reeds vervangen werd door een bovengrondse houder; dat de oude tank en de reeds buiten gebruik gestelde dieseltank (3.000 l) eerstdaags gereinigd en opgevuld zullen worden met schuimbeton; dat er bijgevolg een vergunning moet verleend worden voor de nieuwe bovengrondse tank van 1.200 l stookolie en 200 l afvalolie;

Overwegende dat bij de oorspronkelijke aanvraag nog sprake was van 2 verbrandingsinstallaties gestookt met extra zware fuel; dat de gemeten emissieconcentraties (meetverslag 23 maart 2000) konden voldoen aan de toepasselijke Vlarem-emissiegrenswaarden voor stof, SO<sub>2</sub> en NO<sub>x</sub>; dat er weze opgemerkt dat voor bestaande stookinstallaties, sinds de Vlarem 11-wijziging in 1999, ook een Ni- en V-emissiegrenswaarde dient gerespecteerd; dat niet kan ontkend worden dat bv. gasolie- of aardgasstook minder roet- en stofemissie zullen veroorzaken en dus aanbeveling verdienen; dat de procesemissies ten gevolge van de verfactiviteiten zich beperken tot de uitstoot van waterdamp aan de drogers;

Overwegende dat het bedrijf de schouwhoogte reeds laten berekenen heeft; dat de ene schouw 24,4 meter en de andere 29,8 m hoog zou moeten zijn; dat er ondertussen overgeschakeld is naar een 'low-dust'-fuel; dat de resultaten van de emissiemetingen worden afgewacht om een nieuwe berekening te laten uitvoeren van de schouwhoogte; dat het bedrijf zijn stookketels laat onderzoeken op de mogelijkheid tot overschakeling naar aardgas en dat er eveneens contacten zijn

geweest met gasleverancier Electrabel; dat voor de aansluiting op het openbaar aardgasnet de aanleverdruk een mogelijk knelpunt is; dat afhankelijk van de onderzoeksresultaten door de exploitant zal geopteerd worden voor de oplossing volgens de best beschikbare technieken; dat volgens art. 1, 29°, b van titel I van het Vlarem de technieken, kosten en baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar moeten zijn in de industriële context;

Overwegende dat de verbranding van extra zware stookolie midden een bewoonde kern niet bevorderlijk is voor de vereiste goede luchtkwaliteit; dat er in het beroepsschrift gewag wordt gemaakt van roetneerslag in de omgeving van het bedrijf; dat er redelijkerwijs kan aangenomen worden dat het gebruik van deze brandstof een té hoge emissie kan geven van verontreinigende componenten in een woonomgeving; dat het bijgevolg redelijk is om het bedrijf te verplichten binnen een vrij korte termijn over te doen schakelen op een zuiverder brandstof; dat aardgas het meest voor de hand liggend alternatief is; dat een aanpassing van de schoorsteenhoogte, na overschakeling op aardgas, allicht niet meer vereist zal zijn;

Overwegende dat artikel 5.2.1.8, §2 van titel II van het Vlarem (burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering), welke de beroeper aanhaalt, enkel geldt voor inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen;

Overwegende dat het bedrijf beschikt over een parking op de bedrijfsterreinen; dat het laden en lossen op de bedrijfsterreinen plaatsvindt; dat het bedrijf over 2 vrachtwagens en 1 bestelwagen beschikt; dat het aanleveren van goederen door circa 2 vrachtwagens per dag gebeurt en het wegvoeren door de bestelwagen meerdere malen per dag; dat er voor een achterliggend magazijn (verhuurd aan derden) maximum 5 containers per week kunnen geleverd worden en dit niet elke week; dat door de sommatie te maken van deze voertuigen geen uitzonderlijke verkeershinder op de openbare weg kan veroorzaakt worden en er geen sprake is van zwaar vrachtverkeer; dat er een buslijn door de Antwerpsesteenweg rijdt, er een LIDL en ALDI grootwarenhuis op minder dan 100 meter van het bedrijf gelegen zijn en de steenweg naar het centrum leidt; dat de Antwerpsesteenweg sowieso als een vrij drukke weg kan beschouwd worden;

Overwegende dat de exploitant ter voorkoming van trillings- en geluidshinder een geluidsarme rotatieve compressor geïnstalleerd heeft op een door rubber afgevoerd chassis; dat de reeds bestaande compressoren eveneens voorzien zijn van rubber; dat de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden van 5u tot 21u30, en de laad- en losactiviteiten zoveel mogelijk beperkt worden tot de dagperiode (van 7u tot 19u); dat er dus niet volledig continu gewerkt wordt; dat aan de straatkant amper de werking van het bedrijf te horen is;

Overwegende dat het bedrijf volgens zijn activiteiten ingedeeld wordt in rubrieken 41.4.3 en 43.1.3. volgens de indelingslijst van titel I van het Vlarem; dat het bijgevolg om een inrichting gaat waarvoor overeenkomstig titel II van het Vlarem door de vergunningsverlenende overheid een periodieke milieuaudit kan worden opgelegd; dat dit niet verplichtend is; dat hier geen milieuaudit aangewezen is;

Overwegende dat het bedrijf door bovenvermelde indeling een inrichting is waardoor overeenkomstig titel II van het Vlarem een milieuverslag moet worden ingediend; dat deze jaarverslagen opgemaakt geweest zijn; dat er bij de adviserende overheden de nodige emissiewaarden en samenstelling van het bedrijfsafvalwater beschikbaar zijn; dat er voordat een vergunning wordt verleend een beoordeling plaatsvindt; dat de controle op het naleven van de opgelegde voorwaarden de bevoegdheid is van de afdeling Milieuinspectie;

Overwegende dat ondanks het feit dat het voor deze inrichting wettelijk niet verplicht is, er toch een informatievergadering heeft plaatsgevonden op 18 september 2000; dat een lokale televisiezender heeft mogen komen filmen tijdens een emissiemeting; dat de burens reeds mondeling werden uitgenodigd om eveneens een emissiemeting bij te wonen; dat hier nog niet werd op ingegaan;

Overwegende dat de heer Van Duyse tot voor kort de taak van milieucoördinator op zich nam; dat er na de informatievergadering van 18 september 2000 en het steeds complexer worden van de milieuwetgeving ondertussen een extern milieucoördinator werd aangesteld; dat dit de heer Jurgen Plyson is; dat deze erkend is als milieucoördinator;

Overwegende dat volgens actie 55 en actie 58 van het Milieu-beleidsplan 1997-2001 een sturend vergunningenbeleid voor de industrie en voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie's dient te worden ontwikkeld;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater van de NV Ververij Schoeters en de NV Retorderie François Schoeters afkomstig is van de produktie en wordt geloosd in de riolering van de Antwerpsesteenweg; dat deze riolering is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas en het dus om een riolering gaat gelegen in een zuiveringszone A;

Overwegende dat de ontwerpcapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas op BZV-basis 80.000 IE bedraagt; dat de ontwerpcapaciteit in het Technisch Plan-renovatie van 14 januari 1998 werd teruggebracht op 50.000 IE; dat de huidige belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Niklaas op BZV-basis ca. 31.362 IE (gegevens december 1999) bedraagt, wat neerkomt op 63% van de ontwerpcapaciteit; dat de hydraulische capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie evenwel 10.800 m<sup>3</sup>/dag droog weer aanvoer bedraagt; dat de huidige hydraulische belasting (gegevens 1999) van de rioolwaterzuiveringsinstallatie evenwel 205% bedraagt van de ontwerpbelasting in droogweeromstandigheden; dat bij regenval de hydraulische belasting nog aanzienlijker is;

Overwegende dat in het Technisch Plan-renovatie beslist werd om het afvalwater van een aantal bedrijven niet meer te behandelen omwille van de negatieve impact ervan op de rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat het Technisch Plan-renovatie voorziet in een uitbreiding met nutriëntenverwijdering, de bouw van een centrale slibontwatering en septisch materiaal ontvangendeheid;

Overwegende dat in het Technisch Plan-renovatie rekening werd gehouden met de lozing van de NV Ververij Schoeters en de NV Retorderie François Schoeters voor 2111 IE<sub>BZV</sub> en een debiet van 107 m<sup>3</sup>/dag (meetgegevens 1996), zodat het bedrijf niet dient af te koppelen; dat voor het bedrijf, rekening houdend met de recentste N-waarden volgens de emissiegegevens van 2000, de door Vlaamse Milieumaatschappij gehanteerde drempelwaarden van

N1 (600) en/of N2 (200) en/of N3 (400) niet worden overschreden zodat dit bedrijf in principe niet als een P-bedrijf dient te worden beschouwd;

Overwegende dat het gaat om een afvalwaterstroom die biologisch verwerkbaar is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat gebaseerd op de heffingsanalyses van 1999 - 2000, de verhoudingen in 2000: CZV/BZV = 3.3, BZV/N = 22.3 en BZV/P = 254 bedroegen;

Overwegende dat in de lopende lozingsvergunning geen vergunde vrachten zijn opgelegd waardoor een correcte dimensionering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet mogelijk is; dat voor de dimensionering dient uitgegaan te worden van de reëel geloosde vuilvracht en de evolutie die de voorbije jaren werd vastgesteld in het kader van de bemonsteringen die als basis werden genomen voor de berekening van de afvalwaterheffingen; dat dit principe ook wordt uitgedrukt in actie 55 van het milieubeleidsplan; dat hierin vermeld wordt "Het vergunningenbeleid moet een dynamisch proces zijn. Vergunde, gemeten en betaalde verontreiniging moeten op elkaar afgestemd worden. ;

Overwegende dat door het bedrijf aan de Vlaamse Milieumaatschappij volgende geloosde jaardebieten (heffingen) werden opgegeven: 1998: 20.792 m<sup>3</sup> en 1999: 20.371 m<sup>3</sup> respectievelijk over 214 en 208 werkdagen; dat dit per dag ca. 98 m<sup>3</sup> is; dat het aangewezen is, in functie van de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat de vergunde debieten afgestemd worden op de reëel geloosde debieten; dat een vergund dagdebiet van 120 m<sup>3</sup>/dag als aanvaardbaar kan beschouwd worden; dat de exploitant dit in zijn schrijven van 23 mei 2001 bevestigt;

Overwegende dat voor het opleggen van vuilvrachten enerzijds rekening wordt gehouden met de analyseresultaten en anderzijds de vuilvrachten dienen te worden beperkt tot de gemiddeld gemeten concentratie maal het gemiddeld gemeten debiet maal een factor 1,5; dat er vanuit wordt gegaan dat een maximum vergunde vuilvracht als normaal kan beschouwd worden wanneer deze niet hoger ligt dan de bij normale bedrijfsactiviteiten gemeten vuilvracht vermenigvuldigd met 1,5; dat het gemiddeld gemeten

debiet tijdens de heffingscampagne 2000 35,6 m<sup>3</sup>/d bedraagt; dat dit verschilt van het dagdebiet van 98 m<sup>3</sup>/dag wanneer men van de jaardebieten uitgaat; dat dit enkel te wijten is aan het feit dat het bedrijf een loonveredelaar is; dat hiermee rekening dient te worden gehouden;

Overwegende dat op basis van de analyseresultaten van 2000 van het bedrijf, blijkt dat volgende emissiegrenswaarden en dagvrachten voor de lozing van het bedrijfsafvalwater kunnen behaald worden:

Parameters	Haalbare	Berekening
BZV	48 kg/dag	gemiddeld gemeten 2000 X 98 m <sup>3</sup>
CZV	162 kg/dag	gemiddeld gemeten 2000 X 98 m <sup>3</sup>
N	2.2 kg/dag	gemiddeld gemeten 2000 X 98 m <sup>3</sup>
P	0.2 kg/dag en 5 mg/l	gemiddeld gemeten 2000 X 98 m <sup>3</sup> maximum gemeten 2000 X 1.5
Zn	2 mg/l	10 X kwaliteits- objectief
Ni	0.05 mg/l	Kwaliteitsobjectief
Hg	0.005 mg/l	10 X kwaliteits- objectief
Cd	0.01 mg/l	10 X kwaliteits- objectief
Cr	0.05 mg/l	Kwaliteitsobjectief

Overwegende dat de parameter P boven het kwaliteitsobjectief wordt geloosd; dat P vermeld staat in de lijst 2C in bijlage 2 van titel I van het Vlarem, zijnde de gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu; dat derhalve een absolute norm dient opgenomen te worden;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de milieuvergunningvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn verstrekkend op 31 augustus 2011;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te wijzigen;

B E S L U I T :

**Artikel 1.** Het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Fred De Baere, Drielindenstraat 24, 9100 Nieuwkerken, aangetekend tegen de beslissing nr. 46021/121/1/A/1/CH van 25 januari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrekkend op 31 augustus 2011, aan Ververij Schoeters NV / Retorderie François Schoeters NV, Antwerpsesteenweg 41, 9100 Sint-Niklaas om een textielververij te exploiteren, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25, kadastrale percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m en 1467/d/4, te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiding, omvattende:

- de lozing van 1.470 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
- twee olietransformatoren met een individueel vermogen van 250 kVA en 800 kVA;
- het stallen van 2 vrachtwagens, 1 bestelwagen en 1 heftruck;
- 4 compressoren en 2 klimatisaties met een gezamenlijk vermogen van 30 kW;
- een opslag van 100 l acetyleen, 100 l zuurstof, 176 l butaan en 480 l propaan in verplaatsbare recipiënten;
- een opslag van 9.920 kg schadelijke, corrosieve, oxiderende en irriterende producten in vaten en zakken;
- een opslag van 3.000 l stookolie in een ondergrondse enkelwandige tank en 200 l afvalolie in een vat;
- een opslag van 125.000 en 35.000 l extra-zware stookolie in bovengrondse tanks en 170 kg avivage-olie, 720 kg smeerolie en vet in vaten;
- een verflaboratorium met lozing van afvalwater;
- het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 25,83 kW;
- twee stoomketels met een waterinhoud van elk 15,5 m<sup>3</sup>;

- het mechanisch behandelen van textiel met een totaal geïnstalleerd vermogen van 474,8 kW;
- een ververij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 369,53 kW;
- een opslag van 200 ton textiel;
- 2 stookinstallaties op extra-zware stookolie met een warmtevermogen van 2 x 4,6 MW;

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

**Art. 2.** De bestreden beslissing nr. 46021/121/1/A/1/CH van 25 januari 2001 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning, voor een termijn verstrijkend op 31 augustus 2011, aan Ververij Schoeters NV / Retorderie François Schoeters n.v., Antwerpsesteenweg 41, 9100 Sint-Niklaas om een textielververij, gelegen te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 5 en 25, kadastrale percelen, afdeling 5, sectie D, perceelnrs. 1461/m en 1467/d/4, te hernieuwen, te wijzigen en uit te breiden,

wordt gewijzigd als volgt :

1) In artikel 1, wordt rubriek 17.3.6.1.b (3) 'opslag van 3.000 l stookolie in een ondergrondse enkelwandige tank en 200 l afvalolie in een vat' vervangen door "'opslag van 1.200 l stookolie in een bovengrondse houder en 200 l afvalolie in een vat' ;"

2) In artikel 3 punt C Bijzondere Milieuvorwaarden wordt punt 22 geschrapt en vervangen door wat volgt :  
"de exploitant dient uiterlijk op 1 januari 2003 te zijn overgeschakeld van extra zware stookolie op aardgas"

3) In artikel 3 punt C Bijzondere Milieuvorwaarden wordt een punt 23 toegevoegd en ambtshalve opgelegd:

"23) Voor de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering, dient voldaan te worden aan volgende bijkomende bijzondere voorwaarden:

Parameters	Maximale waarden
BZV	48 kg/dag
CZV	162 kg/dag
N	2.2 kg/dag
P	0.2 kg/dag - 5 mg/l
Zn	2 mg/l

**Art. 3.** Het ministerieel besluit nr. AMV/00039459/600 van 17 maart 1998 houdende de aanpassing van het lozingsdebiet van bedrijfsafvalwater, met als voorwerp: het lozen van maximum 15 m<sup>3</sup> /uur en 240 m<sup>3</sup> /dag bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat in de openbare riolering, wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 2 wordt:

"Rubriek:

3.6.3.1.(2) - het lozen van maximum 15 m<sup>3</sup> /uur en 240 m<sup>3</sup> /dag bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare riolering."

vervangen door:

"Het lozen van maximum 15 m<sup>3</sup> /uur en 120 m<sup>3</sup> /dag bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, in de openbare riolering van de Antwerpsesteenweg."

**Art. 4.** De overige bepalingen van het beroepen besluit worden bevestigd.

**Art. 5.** Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de bestendige deputatie tegenover de notulering van de bestreden beslissing.

Brussel,      06 AUG, 2001

de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,



Vera DUA

---